



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1
тел. (846)-260-38-25, факс (846)-260-37-99
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 63.СЦ.05.000.М.000798.04.24 от 26 апреля 2024 года

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления.

**Лагерь с дневным пребыванием детей МБУ «Школа № 41»
445037, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, пр-т Ленинский, д. 20**

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
"Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 41"
445037, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Орджоникидзе, д. 3**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 12920 от 10.04.2023 г., выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти».

Заключение действительно до **26.04.2025** года

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3643411

474880157



С.В. Архипов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Сам. главного врача по организационным
вопросам ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Тольятти» _____ Буцык В. В.
«10» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 10.04.2024 г. № 12920

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей ЛДП Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа № 41 по адресу: 445037, РФ, Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, Ленинский проспект, д.20

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Экспертное заключение №12920 от 10.04.2024

- 1) Поручение №18-05/82 от 29.03.2024 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-24-38367733.
- 3) Выкипировка помещений ЛДП из плана БТИ.
- 4) Копия договора № 41-МП об оказании мед.помощи.
- 5) Паспорт организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ГОТольятти "Школа № 41".
- 6) Договор аренды зданий, сооружений и нежилых помещений с КШП "Дружба" № 3 от 10.02.2021.
- 7) Доп.соглашение № 1 от 09.01.2024г. к договору аренды зданий, сооружений и нежилых помещений с КШП "Дружба" № 3 от 10.02.2021.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания детей «Солнышко» МБУ «ШКОЛА № 41» находится по фактическому адресу: 445037, Самарская обл., Автозаводский район, пр-т Ленинский, дом № 20.

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей.

Планируемое количество детей в смену 130, без организации дневного сна. Режим работы с 8-30 до 14-30 часов, с организацией 2- разового питания (завтрак и обед). МБУ «ШКОЛА № 41», размещена на земельном участке в трехэтажном здании.

Территория по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п.2.2.1СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

На территории ЛДП выделено 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. В зоне отдыха размещена игровая площадка с малыми архитектурными формами. Спортивно-оздоровительные мероприятия будут проводиться на базе спортивной площадки с искусственным покрытием во втором корпусе МБУ "Школа №41" по адресу: г.Тольятти, ул.Орджоникидзе, 3.

В хозяйственной зоне на расстоянии не менее 25м от здания для сбора твердых отходов установлен контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, расположенный на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, что соответствует 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым Въезды и входы на территорию оборудованы твердым покрытием.

На первом этаже здания школы расположены следующие помещения: столовая площадью 370,6 кв.м, кабинет врача площадью 17,7 кв.м, процедурный кабинет площадью 17,1 кв.м, изолятор площадью 76,3 кв.м, гардероб площадью 413,6 кв.м.

На втором этаже расположены следующие помещения: игровые - каб.№1 площадью 56,3 кв.м., каб.№2 площадью 53,9 кв.м., каб.№3 площадью 57,2 кв.м., каб.№4 площадью 57,0 кв.м., кабинет №5 площадью 53,0 кв.м., кабинет №6 площадью 54,0 кв.м., кабинет №7 площадью 75,8 кв.м.,
Экспертное заключение №12920 от 10.04.2024

туалет для мальчиков с умывальной площадью 15,2 кв.м., туалет для девочек с умывальной площадью 14,6 кв.м.

Питание детей планируется осуществлять на базе столовой школы, переданной по договору аренды ЗАО КШП «Дружба». Столовая в своем составе имеет следующие помещения: обеденный зал площадью 213,3 кв.м, кухня площадью 73,1 кв.м, посудная площадью 29,4 кв.м., складское помещении площадью 12,2 кв.м, помещение для холодильников 7,2 кв.м, кладовая 2,1 кв.м туалет с умывальной площадью 5,2 кв.м.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п.2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Из технологического оборудования в наличии котел пищеварочный (1), посудомоечная машина (1), пароконвектомат (1), плита электрическая (1), морозильный ларь (1), тестомесильная машина (1), шкаф пекарский(1), прилавок для 1 и 2 блюд, холодных блюд (4), шкаф холодильный (1), электрокипятильник (1) а так же разделочные столы и инвентарь, кухонная посуда.

Производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, и в моечных, полы оборудованы сливными трапами, что соответствует требованиям п.2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование- контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Медицинское обслуживание оказывается ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3", согласно договору № 41 от 01.09.2020г.

Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского пункта, состоящего из кабинета врача и процедурного кабинета. Медицинский пункт оснащен письменным столом, стульями, кушеткой, ширмой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой. Кабинет врача, процедурный кабинет и изолятор оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе кабинета в соответствии п.2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы кабинами с дверями без запоров и необходимым количеством санитарно-технических приборов (умывальником, унитазом) в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.. Санитарно-техническое оборудование исправно. Унитазы имеют сидения, позволяющие проводить их влажную уборку с применением моющих средств. В игровых,

изоляторе обеспечено открытие не менее 50% окон для проветривания. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов выделено отдельное помещение на 1 этаже.

Внутренняя отделка помещений:

Стены в игровых, медицинском пункте, изоляторе имеют водоэмульсионное окрашивание, пол покрыт линолеумом, потолок - водоэмульсионное окрашивание, что соответствует требованиям п.2.5 СП 2.4.3648-20. Стены и пол в туалетах выполнены плиткой, потолок имеет водоэмульсионное окрашивание.

Освещение естественное и искусственное. Естественное - во всех основных помещениях за счёт оконных проёмов. Кружковые, игровая, мед.пункт, актовый зал, изолятор, туалеты оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортзале - защитную конструкцию, в туалетах, душевых - пылевлагоднепроницаемую конструкцию в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна кружковых, игровой, медицинском кабинете, изоляторе, актовом зале обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Умывальные раковины в туалетах, в мед. пункте оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Оборудованы питьевые фонтанчики на этажах в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проёмы и существующие вентиляционные каналы. В помещениях санузлов – приточно-вытяжная с естественным побуждением. В столовой - типовая приточно - вытяжная вентиляция с механическим побуждением над технологическим оборудованием и моечными оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции, что соответствует п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.2.12,п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в кружковых, медицинском кабинете позволяет проводить проветривание. Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются в соответствии с требованиями п.2.7.5 СП 2.4.3648-20. Для проведения дезинфекции воздуха в кружковых кабинетах и игровой предусмотрены переносные облучатели в соответствии с требованиями п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Во время осмотра помещений производилась фотофиксация. Файлы, с указанными фотоснимками, будут храниться в электронном виде в отделе гигиены детей и подростков в течение года с момента осмотра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей ЛДП Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа № 41 по адресу: 445037, РФ, Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, Ленинский проспект,д.20

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20» «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
СанПин 2.3/2.4.3590-20 " Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Врач по общей гигиене



Войцеховский Л. И.